

ONCOLOGÍA

Atención del catéter con puerto implantado

Cuidados después de la quimioterapia

¿Qué es un catéter con puerto implantado?

Un puerto implantado es un dispositivo que se coloca debajo de la piel y puede usarse durante muchos años. El puerto está compuesto por dos partes: el catéter y el puerto al que se une. El puerto está hecho de un disco de plástico o metal con un centro de goma que es la entrada a un reservorio. El catéter se introduce en la vena. Los puertos son muy durables y pueden usarse por años. El catéter con puerto implantado se utiliza para extraer sangre y administrar medicamentos.

¿Cómo se usa el catéter con puerto implantado?

- El puerto se utiliza introduciendo una aguja especial (llamada aguja Huber o *noncoring*) a través de la piel, dentro del centro de goma del reservorio.
- Su enfermera le explicará cómo se inserta.
- Usted puede pedirle a su médico una receta para anestesia tópica en crema que pueda ponerse en la piel para calmar el dolor del pinchazo de la aguja.
- Debe lavarse el puerto cada 4 a 6 semanas cuando no lo esté usando para que siga funcionando bien.

¿Qué puedo hacer en casa para cuidarme?

Es posible que al principio sienta sensibilidad y que le salgan moretones después de que le inserten el puerto.

Debe seguir estas instrucciones durante la primera semana:

- Puede quitarse el vendaje después de que hayan pasado las primeras 24 horas. Las steri-strips esterilizadas (vendajes adhesivos especiales) que cubren la incisión se caerán en aproximadamente 7 a 10 días.
- Puede bañarse, pero no permita que el agua golpee directamente sobre la incisión durante las primeras 24 horas.
- Asegúrese de que la incisión permanezca limpia y seca.

(continúa)

continuación

*¿Cuándo debo
llamar al médico?*

Esté atento y vigile estas señales todos los días:

- Enrojecimiento o secreción del área donde fue insertado el puerto.
- Inflamación del pecho o de los brazos.
- Dificultad para respirar.
- Dolor del área donde fue insertado el puerto.
- Calor al tacto del área donde fue insertado el puerto.
- Fiebre o escalofríos.

Si no puede comunicarse con su equipo de cuidados de la salud o si sus síntomas empeoran, vaya a la clínica de atención inmediata (Urgent Care) o al Departamento de Emergencias.